

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Responden

Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Rahmah Padang adalah rumah sakit swasta yang berlokasi di Jalan Raya By Pass KM 15, Air Pacah, Padang Sumatera Barat. Lokasi rumah sakit ini strategis karena berada di kawasan yang mudah di akses oleh masyarakat kota padang dan sekitarnya. Rumah sakit ini melayani pasien umum, BPJS dan asuransi. RSI Siti Rahmah Padang merupakan rumah sakit tipe C.

RSI Siti Rahmah Padang memiliki visi “Menjadi rumah sakit terbaik di Sumatera Barat dengan pelayanan yang islami” serta misi yaitu “Memberikan pelayanan Rumah Sakit yang prima, Meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pendidikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK, Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit, Mengadakan Kerjasama dengan institusi terkait, Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. .

Penelitian ini telah dilakukan terhadap 78 pasien yang menjalani spinal anastesi dikamar operasi RSI Siti Rahmah Padang. dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional dengan menggunakan uji statistic Chi Square, dengan pengambilan data penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2024 – Desember 2024.

B. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin,Usia,ASA Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Karakteristik Reponden	<i>f</i>	%
1. Jenis Kelamin		
Laki-Laki	43	55,1
Perempuan	35	44,9
2. Usia		
Remaja (12-25 tahun)	19	24,4
Dewasa (26-45 tahun)	38	48,7
Lansia (46-65 tahun)	21	26,9
3. ASA		
ASA I	49	62,8
ASA II	29	37,2
Jumlah	78	100,0

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terdapat lebih dari separuh responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 43 orang (55,1%), dan pada karekteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa usia responden terbanyak berusia dewasa (26-45 tahun) yaitu sebanyak 38 orang (48,7%), dan pada karekteristik responden berdasarkan ASA menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden dengan derajat ASA I yaitu 49 orang (62,8%) di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang.

C. Analisa Univariat

1. Kejadian Shivering

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Kejadian *Shivering* Pada Pasien Pasca Spinal
Anestesi Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Kejadian Shivering	<i>f</i>	%
Tidak	28	35,9
Ya	50	64,1
Jumlah	78	100,0

Tabel 4.2 menunjukkan lebih dari separuh responden yang mengalami kejadian shivering yaitu sebanyak 64,1% di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang.

2. Tekanan Darah

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Tekanan Darah Pada Pasien Pasca Spinal
Anestesi Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Tekanan Darah	<i>f</i>	%
Hipotensi	36	46,2
Normal	24	30,8
Hipertensi	18	23,1
Jumlah	78	100,0

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa paling banyak responden dengan tekanan darah hipotensi yaitu sebanyak 46,2% di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang.

3. Lama Operasi

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Lama Operasi Pada Pasien Pasca Spinal Anestesi Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Lama Operasi	<i>f</i>	%
Cepat	17	21,8
Sedang	51	65,4
Lama	10	12,8
Jumlah	78	100,0

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa paling banyak responden dengan lama operasi sedang yaitu sebanyak 65,4% di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang.

D. Analisa Bivariat

1. Hubungan Tekanan Darah Dengan Kejadian *Shivering* Pada Pasien Pasca Spinal Anestesi Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Tabel 4.5
Hubungan Tekanan Darah Dengan Kejadian *Shivering* Pada Pasien Pasca Spinal Anestesi Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Pengaruh Spinal Anestesi Di Rangka Operasi Kesi dan Rangsang Punggung								
Tekanan Darah	Kejadian Shivering					Total	p-value	
	Tidak		Ya		f			%
	f	%	f	%				
Hipotensi	3	8,3	33	91,7	36	100,0	0,000	
Normal	18	75,0	6	25,0	24	100,0		
Hipertensi	7	38,9	11	61,1	18	100,0		
Jumlah	28	35,9	50	64,1	78	100,0		

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kejadian shivering lebih banyak ditemukan pada responden dengan tekanan darah hipotensi yaitu sebanyak 91,7% dibandingkan dengan yang lainnya. Hasil uji statistik *chi square* didapatkan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) yang artinya secara signifikan ada hubungan tekanan darah dengan kejadian

shivering pada pasien pasca spinal anestesi di kamar operasi RSI

Siti Rahmah Padang.

2. Hubungan Lama Operasi Dengan Kejadian *Shivering* Pada Pasien Pasca Spinal Anestesi Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Tabel 4.6

Hubungan Lama Operasi Dengan Kejadian *Shivering* Pada Pasien Pasca Spinal Anestesi Di Kamar Operasi RSI Siti Rahmah Padang

Lama Operasi	Kejadian <i>Shivering</i>						<i>p-value</i>
	Tidak		Ya		Total		
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	
Cepat	11	64,7	6	35,3	17	100,0	0,009
Sedang	16	31,4	35	68,6	51	100,0	
Lama	1	10,0	9	90,0	10	100,0	
Jumlah	28	35,9	50	64,1	78	100,0	

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kejadian *shivering* lebih banyak ditemukan pada responden dengan lama operasi sedang yaitu sebanyak 68,6% dibandingkan dengan yang lainnya. Hasil uji statistik *chi square* didapatkan nilai $p = 0,009$ ($p < 0,05$) yang artinya secara signifikan ada hubungan lama operasi dengan kejadian *shivering* pada pasien pasca spinal anestesi di kamar operasi RSI Siti Rahmah Padang.