

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor faktor yang berhubungan dengan kejadian TB paru pada usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025 dapat disimpulkan:

1. Sebanyak 50,0% individu mengalami TB paru, sementara 50,0% lainnya tidak mengalami TB paru di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025.
2. Sebanyak 57,8% individu ada riwayat penyakit TB Paru sebelumnya di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025.
3. Sebanyak 59,4% individu ada riwayat penyakit penyerta di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025.
4. Sebanyak 62,5% responden memiliki kebiasaan merokok di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025.
5. Ada hubungan antara riwayat penyakit TB paru sebelumnya dengan kejadian TB Paru pada usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025 dengan nilai *Pvalue* 0,013 dan OR 2.493.
6. Ada hubungan antara riwayat penyakit penyerta dengan kejadian TB Paru pada usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025 dengan nilai *Pvalue* 0,041 dan OR 2.896.

7. Ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian TB Paru pada usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang tahun 2025 dengan nilai *Pvalue* 0,001 dan OR 3.000.

6.2 Saran

1. Untuk petugas kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan kesehatan secara berkala bagi penyintas TB paru, serta memastikan kepatuhan terhadap pengobatan dan upaya pencegahan seperti vaksinasi BCG pada kelompok yang berisiko.
2. Untuk penyintas TB paru, diharapkan untuk mematuhi pengobatan, menjaga pola hidup sehat, meningkatkan asupan gizi, dan menghindari faktor risiko seperti merokok serta paparan polusi.
3. Untuk petugas kesehatan perlu memberikan edukasi yang lebih intensif kepada pasien tentang pentingnya mengelola penyakit penyerta dengan baik serta mendeteksi gejala TB sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan lebih cepat.
4. Untuk Individu dengan penyakit penyerta juga harus lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya, seperti rutin memeriksakan diri, mengikuti anjuran pengobatan, serta menerapkan pola hidup sehat agar risiko terkena TB paru dapat dikurangi.
5. Untuk keluarga dan lingkungan sekitar dapat berperan dalam memberikan dukungan, baik secara emosional maupun dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sehingga membantu menekan angka kejadian TB paru pada usia produktif.

6. Untuk tenaga kesehatan perlu meningkatkan edukasi mengenai bahaya merokok dan risikonya terhadap kesehatan paru, terutama bagi kelompok usia produktif yang memiliki kebiasaan merokok.
7. Untuk individu yang merokok diharapkan memiliki kesadaran untuk mengurangi atau berhenti merokok demi menjaga kesehatan paru-paru
8. Untuk individu dengan TB, disarankan untuk mencatat jadwal minum obat, patuh menjalani pengobatan, rutin kontrol kesehatan, menjaga pola hidup sehat, dan menghindari rokok agar proses penyembuhan optimal dan risiko kambuh dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nurjana. Made. (2018). Faktor Risiko Terjadinya Tuberculosis Paru Usia Produktif (15-49 Tahun) Di Indonesia Risk Factors of Pulmonary Tuberculosis on Productive Age 15-49 Years Old in Indonesia. *Media Litbangkes*, 25, 165–170.
- Andar, P. A. (2023). Tuberculosis Di Wilayah Kerja Puskesmas Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(4), 4825–4833.
- Andreana, D., Damanik, S. R., & Huda, N. (2024). *Tingkat Kecemasan Pasien TB Paru Berdasarkan Karakteristik Demografi*. 4, 2209–2218.
- Aniyah, M. (2025). *Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Tuberkulosis Resistan Obat (Tb Ro) Di Rsud Cut Meutia Aceh Utara*. 15(1), 37–48.
- ANNISA, R. (2024). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tb Paru Di Upt Puskesmas Medan Sunggal*. 15(1), 37–48.
- Azizah, N. (2021). Karakteristik Penderita Tuberkulosis Paru. *Digital Repository Universitas Jember*, 9(September 2019), 2019–2022.
- Banilai, P. A. S., & Sakundarno, M. (2023). Systematic Review: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diabetes Melitus (Dm) Pada Penderita Tuberkulosis (Tb). *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 9(2), 205–217. <https://doi.org/10.22487/htj.v9i2.739>
- Basuki, K. (2019). Metodologi Penelitian Kesehatan. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699.
- Damayanti, L., Widada, W., & Adi, S. (2022). Status Pengobatan Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Resistan Obat Pada Usia Produktif. *Profesional Health Journal*, 03(02), 138–148. <https://www.ojsstikesbanyuwangi.com/index.php/PHJ>
- Dewi, T. L., Saraswati, D., & Maywati, S. (2024). Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Purbaratu Kota Tasikmalaya Tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 20(1), 9–19.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat*. 54.

- Dinda, R., Saka, P., Purnawan, S., Ndoen, H. I., & Tedju, I. A. (2024). *FAKTOR–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Pada Usia Produktif Di Wilayah Kerja Puskesmas Sikumana Tahun 2023*. 8, 7238–7248.
- Dinkes Kab Padang Pariaman. (2023). *Profil Kesehatan 2023*.
- Fahlefi, F. R. (2025). *Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Di Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin Tahun 2025*.
- Fitrianti, T., Wahyudi, A., & Murni, N. S. (2022). Analisis Determinan Kejadian Tuberkulosis Paru. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 7(1). <https://doi.org/10.36729/jam.v7i1.782>
- Husni, V. (2024). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Tarok Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Imam, F. R. S., Umboh, J. M. L., & Tuda, J. S. B. (2023). Faktor-faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Multidrug-Resistant Tuberculosis (TB-MDR) di Kota Ternate, Maluku Utara. *E-CliniC*, 11(3), 260–268. <https://doi.org/10.35790/eci.v11i3.44459>
- Irfannuddin. (2019). *Cara Sistematis Berlatih Meneliti*. 204.
- Iskandar, H., Banda, M., Syamsidar, A., & Husna, A. (2024). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberculosis Paru di Rumah Sakit Tingkat II Iskandar Muda Banda Aceh Factors Related to The Incidence of Pulmonary Tuberculosis in a Level II. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 10(1), 2615–109.
- Janah, A. N., Najmah, N., Setiawan, Y., Idrus, M., Fajri, R., Murniati, H., & Aprina, F. (2023). Hubungan Status Pengobatan dan Riwayat Pengobatan Sebelumnya Terhadap Keberhasilan Pengobatan Pasien TBC Usia Produktif di Wilayah Kerja Puskesmas Palembang. *Malahayati Nursing Journal*, 5(12), 4472–4484. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i12.12780>
- Kemenkes RI. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2023. In *Pusdatin.Kemenkes.Go.Id*.
- Kurniawan, I. R. (2025). Hubungan Perilaku Merokok dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Puskesmas Wiralaga Kabupaten Mesuji. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(1), 1–9.
- Laporan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia. In *Pusdatin.Kemenkes.Go.Id*. <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>

- Maisyarah, Athosra, & Sulastri, I. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi. *Jurnal Public Health*, 8(1), 9–15.
- Maya Arisandi, & Fera Novitry. (2024). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberkulosis di Rumah Sakit Umum Daerah. *Lentera Perawat*, 5(1), 123–133. <https://doi.org/10.52235/lp.v5i1.284>
- Meyrisca, M., Susanti, R., & Nurmainah. (2022). Hubungan Kepatuhan Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis Dengan Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Di Puskesmas Sungai Betung Bengkayang. *Lambung Farmasi; Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 3(2), 277–282.
- Nasichah, S. N. A., & Kristinawati, B. (2024). Hubungan Efek Samping Obat Anti Tuberkulosis dan Penyakit Penyerta dengan Kualitas Hidup Pasien Tuberkulosis Paru. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(1), 104–112. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOTING/article/view/8565>
- Nasution, N. H., Suryati, Permayasa, N., & Habibah, N. (2022). Determinan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Pijorkoling. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(9), 1151–1159. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i9.2608>
- Nisak, K., Fahdhienie, F., & Ichwansyah, F. (2024). Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis (TB) Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(1), 90–96. <https://doi.org/10.47650/jpp.v7i1.1161>
- Nur, R. A., Gisely, V., Silviana, M. I., & Rini, H. (2022). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Pada Usia Produktif Di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(5), 570–578.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. 19(8), 159–170.
- Prasetyo, D. (2022). Kejadian Drop Out Pengobatan Tuberkulosis Paru di Puskesmas Sumberpitu Kabupaten Pasuruan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang. (2023). *Profil Kesehatan Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang*.
- Rahmat Hidayat, Eyanoer, P. C., & Siregar, N. P. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tb Paru Pada Usia Produktif Di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Sari Kecamatsan Medan Denai. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 21(1), 32–43. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v21i1.196>

- Rasyid, M., Marwah, S., Gizi, S. S., Teknologi, I., Studi, S., Masyarakat, K., & Teknologi, I. (2024). *Hubungan Riwayat Penyakit Penyerta dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka Tahun 2024*. 3(3), 340–350.
- Rechika Amelia Eka Putri1, D. R. E. (2024). *Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Sukawali*. 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644xa>
- Rikyandini, V. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberkulosis pada Usia Kerja di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. *Universitas Muhammadiyah, Surakarta.*, 0–18.
- Sabina, K. (2024). *Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Pada Usia Produktif Di Puskesmas Amplas Kota Medan*.
- Setiawan, N. (2021). Metodologi penelitian: pengolahan dan analisis data. *Inspektorat Jendral Derpartemen Pendidikan Nasional*, 25–27.
- Sitorus, J. (2024). *faktor yang berhubungan dengan kejadian tb paru di wilayah kerja Puskesmas Tapung II*. 6(3), 146–151.
- Sulistya, A. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tb Paru Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023*. 63.
- Susetyanin, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Pulo Brayan. *Nursing Update : Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871*, 13(4), 208–222. <https://doi.org/10.36089/nu.v13i4.937>
- Syukur, S. B., & Pakaya, A. W. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian TBC Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Bolangitang. *Zaitun (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 4(1), 1–8.
- Tina Meirindany. (2024). *Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Sigambal Tahun2024*. 4(2).
- Tumiwa, A. F., Mantjoro, E. M., & Manampiring, A. E. (2024). *Analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja puskesmas tatelu kabupaten minahasa utara*. 8, 3062–3072.
- WHO. (2015). *smoking habit* (Vol. 151).
- WHO. (2023). *World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- Wiratmo, P. A., Setyaningsih, W., & Fitriani. (2021). Riwayat Pengobatan, Efek Samping Obat dan Penyakit Penyerta Pasien Tuberkulosis Paru Terhadap

Tingkat Kepatuhan Berobat. *CoMPHI Journal: Community Medicine and Public Health of Indonesia Journal*, 2(1), 30–36.
<https://doi.org/10.37148/comphijournal.v2i1.46>

Yanti, S., Sari, N., Uly, N., Al-maidin, A. R. M., Mega, U., & Palopo, B. (2024). *Analisis Faktor Yang Berpengaruh Dengan Kejadian Tb Paru Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024*. 9(2).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Lampiran Kuesioner Penelitian

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Dalam rangka penelitian tentang faktor faktor yang berhubungan dengan kejadian TB Paru pada usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024, maka kami mohon kesediaan bapak/ ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dan bersedia menjadi subyek penelitian.

Apakah bapak/ibu setuju ikut serta dalam penelitian ini?

1. Setuju
2. Tidak Setuju

Responden

()

KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN TB PARU PADA USIA PRODUKTIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS AMPALU LAREH NAN PANJANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Nomor Responden :

Kasus	Kontrol

A. Identitas Responden

1. Umur :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat :
4. Pendidikan Terakhir :
 - a. Tidak Sekolah
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - e. Perguruan Tinggi (PT)

5. Pekerjaan :

B. Kejadian TB Paru

Apakah Anda pernah didiagnosis menderita TB Paru oleh tenaga medis dalam 6 bulan terakhir?

- a. Ya (TB Paru)
- b. Tidak (Tidak TB Paru)

C. Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya

1. Apakah Anda pernah didiagnosis menderita Tuberkulosis Paru (TB Paru) sebelumnya oleh tenaga medis?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Tahu / Tidak Yakin

2. Jika ya, kapan pertama kali Anda didiagnosis menderita Tuberkulosis Paru? (Tulis tahun dan bulan, jika tahu)

- a. _____ (Tahun, Bulan)

3. Apakah Anda pernah menjalani pengobatan untuk Tuberkulosis Paru setelah didiagnosis?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Tahu / Tidak Yakin

4. Jika Anda pernah menjalani pengobatan, berapa lama Anda menjalani pengobatan TB Paru?

- a. Kurang dari 6 bulan
- b. 6 bulan atau lebih
- c. Tidak Tahu / Tidak Yakin

5. Apakah Anda menyelesaikan pengobatan TB Paru sesuai dengan durasi yang disarankan oleh dokter?

- a. Ya, saya menyelesaikan pengobatan sesuai dengan durasi yang disarankan
- b. Tidak, saya berhenti pengobatan sebelum selesai
- c. Tidak Tahu / Tidak Yakin

6. Jika Anda berhenti pengobatan, apa alasan Anda tidak menyelesaikan pengobatan TB Paru? (Jika tidak berhenti, lewati pertanyaan ini)

- ☐ Alasan kesehatan pribadi (misalnya, efek samping obat)
- ☐ Tidak mampu membeli obat
- ☐ Lupa atau tidak konsisten dalam minum obat
- ☐ Alasan lain: _____
- ☐ Tidak Tahu / Tidak Yakin

7. Apakah Anda pernah mengalami kekambuhan penyakit TB Paru setelah pengobatan sebelumnya?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Tahu / Tidak Yakin

8. Apakah Anda memiliki riwayat pengobatan TB Paru sebelumnya yang tidak tercatat dalam jawaban sebelumnya?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Tahu / Tidak Yakin

D. Riwayat Penyakit Lain

1. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit kronis atau kondisi medis lain yang pernah didiagnosis oleh dokter?

- Ya
- Tidak

(Jika menjawab "Tidak", lanjutkan ke bagian kebiasaan merokok.)

2. Jika Anda menjawab "Ya", pilih penyakit yang pernah atau sedang Anda alami. (Pilih semua yang relevan)

- ☐ Diabetes Mellitus
- ☐ Hipertensi
- ☐ Penyakit Jantung
- ☐ HIV/AIDS
- ☐ Penyakit Ginjal Kronis
- ☐ Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)
- ☐ Kanker
- ☐ Lainnya: _____

3. Sejak kapan Anda pertama kali didiagnosis dengan penyakit tersebut?

- a. Usia saat pertama kali didiagnosis: _____ Tahun

4. Apakah Anda sedang menjalani pengobatan atau kontrol rutin untuk penyakit tersebut?

- a. Ya, secara rutin (sesuai jadwal dokter)
- b. Ya, tetapi tidak rutin
- c. Tidak

E. Kebiasaan Merokok

1. Apakah anda merokok :

- a. Merokok
- b. Tidak merokok

2. Sejak kapan Anda merokok?

- a. Usia saat pertama kali anda merokok: _____ Tahun

LAMPIRAN 2
MASTER TABEL

Nores	Umur (Tahun)	Kategori Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Kejadian TB Paru	Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya								Riwayat Penyakit Penyerta				Kebiasaan Merokok	
							1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2
KELOMPOK KASUS																				
1	15	Usia Muda	LK	SD	Kuli Bangunan	Ya	1	2	1	1	2	5	3	2	2	0	0	0	1	14
2	16	Usia Muda	LK	SD	Ojek	Ya	1	1	2	3	3	5	3	2	1	8	15	1	2	0
3	17	Usia Muda	LK	SMP	Buruh Pabrik	Ya	1	1	2	3	3	5	3	2	1	8	15	1	1	15
4	20	Usia Muda	LK	SD	Petani	Ya	1	2	2	3	3	5	3	2	1	8	15	1	1	15
5	21	Usia Muda	LK	SMA	Admin	Ya	1	3	1	2	1	5	2	2	2	0	0	0	2	0
6	24	Usia Muda	LK	SD	Kuli Bangunan	Ya	1	2	2	3	3	5	3	2	1	5	20	2	1	20
7	24	Usia Muda	LK	SD	Ojek	Ya	1	2	2	3	3	5	3	2	1	2	21	2	2	0
8	25	Usia Dewasa	LK	Tidak Sekolah	Pelayan Cafe	Ya	1	1	2	3	3	5	3	2	1	2	22	2	1	22
9	25	Usia Dewasa	LK	PT	Guru	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	23
10	26	Usia Dewasa	LK	SD	Buruh Pabrik	Ya	1	3	2	3	3	5	3	2	1	1	23	1	1	23
11	26	Usia Dewasa	LK	SMP	Pelayan Cafe	Ya	1	3	2	3	3	5	3	2	1	1	24	1	1	24
12	30	Usia Dewasa	LK	PT	Perawat	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	29
13	35	Usia Dewasa	LK	PT	Perawat	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	28
14	36	Usia Dewasa	LK	PT	Guru	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	30
15	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang	Ya	1	4	2	3	3	5	3	2	1	8	35	1	1	35
16	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang	Ya	1	4	2	3	3	5	3	2	1	2	35	1	1	35
17	55	Pra Lansia	LK	PT	Guru	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	50
18	21	Usia Muda	LK	SMA	Admin	Ya	1	1	1	1	3	5	1	2	2	0	0	0	1	18
19	22	Usia Muda	LK	SMA	Admin	Ya	1	1	2	1	3	5	3	2	1	8	18	2	1	18
20	30	Usia Dewasa	LK	SD	Petani	Ya	1	1	2	3	3	5	3	2	1	1	29	2	1	29
21	30	Usia Dewasa	LK	SD	Pedagang	Ya	1	2	2	3	3	5	3	2	2	0	0	0	1	29
22	41	Usia Dewasa	LK	SD	Petani	Ya	1	2	2	3	3	5	3	2	1	1	35	1	1	35
23	25	Usia Dewasa	LK	PT	Karyawan Swasta	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	22	1	2	0
24	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Admin	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	23	2	1	23
25	26	Usia Dewasa	LK	SMA	Buruh Pabrik	Ya	1	1	2	1	3	5	3	2	1	8	24	2	1	24
26	27	Usia Dewasa	PR	PT	Karyawan Swasta	Ya	1	1	1	1	2	3	1	2	1	2	25	1	2	0
27	27	Usia Dewasa	PR	SMA	Pengangguran	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	26	1	1	26
28	27	Usia Dewasa	PR	PT	Bidan	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	25	3	1	25
29	28	Usia Dewasa	PR	PT	Guru	Ya	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	25	3	2	25
30	28	Usia Dewasa	PR	PT	Tenaga Kesling	Ya	1	3	1	2	1	5	2	2	1	8	27	3	2	27
31	26	Usia Dewasa	PR	PT	Petugas farmasi	Ya	1	4	1	2	1	5	2	2	1	8	24	2	2	24
32	24	Usia Muda	PR	SMP	Pengangguran	Ya	1	2	2	3	2	3	1	2	1	8	23	2	1	23

Nores	Umur (Tahun)	Kategori Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Kejadian TB Paru	Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya								Riwayat Penyakit Penyerta				Kebiasaan Merokok	
							1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2
KELOMPOK KONTROL																				
33	15	Usia Muda	LK	Tidak Sekolah	Pengangguran	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	14
34	16	Usia Muda	LK	Tidak Sekolah	Pengangguran	Tidak	1	2	2	3	3	5	3	2	1	8	15	1	1	14
35	17	Usia Muda	LK	SD	Kuli Bangunan	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	14
36	20	Usia Muda	LK	SMP	Supir	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	1	1	18
37	21	Usia Muda	LK	SMP	Buruh Pabrik	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	2	0	0	0	2	0
38	24	Usia Muda	LK	SMP	Pengangguran	Tidak	1	2	2	2	3	2	3	2	2	0	0	0	2	0
39	24	Usia Muda	LK	SMA	Admin	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	1	0	0	0	1	20
40	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Kasir Minimarket	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	15	1	1	20
41	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Pramuniaga	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
42	26	Usia Dewasa	LK	PT	Karyawan Swasta	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	1	20
43	26	Usia Dewasa	LK	PT	PNS	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	2	0	0	0	1	20
44	30	Usia Dewasa	LK	PT	PNS	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	1	2	0
45	35	Usia Dewasa	LK	SD	Kuli Bangunan	Tidak	1	2	2	3	3	5	3	2	1	8	18	1	1	20
46	36	Usia Dewasa	LK	Tidak Sekolah	Supir	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	2	0	0	0	1	20
47	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	1	1	35	3	2	0
48	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	1	2	35	3	1	23
49	55	Pra Lansia	LK	PT	PNS	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	35	3	2	0
50	21	Usia Muda	LK	SMA	Mahasiswa	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
51	22	Usia Muda	LK	SMA	Mahasiswa	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	23
52	30	Usia Dewasa	LK	PT	Guru	Tidak	1	1	1	3	1	5	2	2	1	8	18	1	2	0
53	30	Usia Dewasa	LK	PT	Perawat	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	23
54	41	Usia Dewasa	LK	PT	PNS	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	2	0	0	0	2	0
55	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Mahasiswa	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	18
56	25	Usia Dewasa	LK	Tidak Sekolah	Pengangguran	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	1	8	18	1	1	18
57	26	Usia Dewasa	LK	SD	Pengangguran	Tidak	1	1	2	3	3	5	3	2	2	0	0	0	2	0
58	27	Usia Dewasa	PR	PT	Karyawan Swasta	Tidak	1	1	1	3	1	5	2	2	2	0	0	0	2	0
59	27	Usia Dewasa	PR	PT	Guru	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	23
60	27	Usia Dewasa	PR	SMA	Kasir Minimarket	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	1	2	0
61	28	Usia Dewasa	PR	SMA	Kasir Minimarket	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
62	28	Usia Dewasa	PR	SMA	Pengangguran	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
63	26	Usia Dewasa	PR	SMP	Pengangguran	Tidak	1	1	1	3	1	5	2	2	1	0	0	0	2	0
64	24	Usia Muda	PR	SMP	Pengangguran	Tidak	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	1	2	0

LAMPIRAN 3
OUTPUT HASIL
PENELITIAN

Lampiran 3 Output Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

UMUR

Kategori Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kelompok Usia Muda	20	31.2	31.2	31.2
	Kelompok Usia Dewasa	42	65.6	65.6	96.9
	Kelompok Pra Lansia	2	3.2	3.1	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

A. Kasus

Kategori Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kelompok Usia Muda	10	31.2	31.2	31.2
	Kelompok Usia Dewasa	21	65.6	65.6	96.9
	Kelompok Pra Lansia	1	3.2	3.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

B. Kontrol

Kategori Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kelompok Usia Muda	10	31.2	31.2	31.2
	Kelompok Usia Dewasa	21	65.6	65.6	96.9
	Kelompok Pra Lansia	1	3.2	3.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	50	78.1	78.1	78.1
	Perempuan	14	21.9	21.9	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

A. Kasus

Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	25	78.1	78.1	78.1
	Perempuan	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

B. Kontrol

Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	25	78.1	78.1	78.1
	Perempuan	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

PENDIDIKAN

Pendidikan Terakhir Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	5	7.8	7.8	7.8
	SD	12	18.8	18.8	26.6
	SMP	12	18.8	18.8	45.3
	SMA	15	23.4	23.4	68.8
	Perguruan Tinggi	20	31.2	31.2	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

A. KASUS

Pendidikan Terakhir Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	1	3.1	3.1	3.1
	SD	9	28.1	28.1	31.2
	SMP	5	15.6	15.6	46.9
	SMA	6	18.8	18.8	65.6
	Perguruan Tinggi	11	34.4	34.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

B. KONTROL

Pendidikan Terakhir Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	4	12.5	12.5	12.5
	SD	3	9.4	9.4	21.9
	SMP	7	21.9	21.9	43.8
	SMA	9	28.1	28.1	71.9
	Perguruan Tinggi	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

PEKERJAAN

Pekerjaan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Formal	29	45.4	45.4	45.4
	Informal	22	34.2	34.2	34.2
	Pelajar/Mahasiswa	3	4.7	4.7	4.7
	Tidak Bekerja	10	15.7	15.7	15.7
	Total	64	100.0	100.0	100.0

Pekerjaan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Admin	5	7.8	7.8	7.8
	Bidan	1	1.6	1.6	9.4
	Buruh Pabrik	4	6.2	6.2	15.6
	Guru	6	9.4	9.4	25.0
	Karyawan Swasta	4	6.2	6.2	31.2
	Kasir Minimarket	3	4.7	4.7	35.9
	Kuli Bangunan	4	6.2	6.2	42.2
	Mahasiswa	3	4.7	4.7	46.9
	Ojek	2	3.1	3.1	50.0
	Pedagang	5	7.8	7.8	57.8
	Pelayan Cafe	2	3.1	3.1	60.9
	Pengangguran	10	15.7	15.7	76.6
	Perawat	3	4.7	4.7	81.2
	Petani	3	4.7	4.7	85.9
	Petugas farmasi	1	1.6	1.6	87.5
	PNS	4	6.2	6.2	93.8
	Pramuniaga	1	1.6	1.6	95.3
	Supir	2	3.1	3.1	98.4
	Tenaga Kesling	1	1.6	1.6	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

2. ANALISIS UNIVARIAT

A. KEJADIAN TB PARU

Kejadian TB Paru					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TB Paru	32	50.0	50.0	50.0
	Tidak TB Paru	32	50.0	50.0	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

B. RIWAYAT PENYAKIT TB PARU SEBELUMNYA

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada riwayat	37	57.8	57.8	57.8
	Tidak ada riwayat	27	42.2	42.2	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

KASUS

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	37	57.8	57.8	57.8

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	20	31.2	31.2	73.4
	2	10	15.6	15.6	89.1
	3	4	6.2	6.2	95.3
	4	3	4.7	4.7	100.0

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	9	14.1	14.1	56.2
Tidak	28	43.8	43.8	100.0

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang dari 6 bulan	5	7.8	7.8	50.0
6 bulan atau lebih	4	6.2	6.2	56.2

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya, saya menyelesaikan pengobatan sesuai dengan durasi yang disarankan. Ya, saya menyelesaikan pengobatan sesuai dengan durasi yang disarankan	6	9.4	9.4	51.6
Tidak, saya berhenti pengobatan sebelum selesai	3	4.7	4.7	56.2

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak mampu membeli obat	1	1.6	1.6	43.8
Lupa atau tidak konsisten dalam minum obat	2	3.1	3.1	46.9

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	3	4.7	4.7	46.9
Tidak	6	9.4	9.4	56.2

Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	37	57.8	57.8	100.0
Total	64	100.0	100.0	

C. RIWAYAT PENYAKIT PENYERTA

Riwayat Penyakit Lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ada riwayat	38	59.4	59.4	59.4
Tidak ada riwayat	26	40.6	40.6	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Rincian Penjelasan Riwayat Penyakit Penyerta'

Riwayat Penyakit Lain 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	38	59.4	59.4	59.4

Riwayat Penyakit Lain 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diabetes Melitus	5	7.8	7.8	51.6
	Hipertensi	8	12.5	12.5	64.1
	Penyakit Ginjal Kronis	1	1.6	1.6	65.6
	Lainnya (Magh Kronis)	22	34.4	34.4	100.0

Riwayat Penyakit Lain 3A

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	5	7.8	7.8	53.1
	18	8	12.5	12.5	65.6
	20	1	1.6	1.6	67.2
	21	1	1.6	1.6	68.8
	22	2	3.1	3.1	71.9
	23	3	4.7	4.7	76.6
	24	3	4.7	4.7	81.2
	25	3	4.7	4.7	85.9
	26	1	1.6	1.6	87.5
	27	1	1.6	1.6	89.1
	29	1	1.6	1.6	90.6
	35	6	9.4	9.4	100.0

Riwayat Penyakit Lain 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, secara rutin (sesuai jadwal dokter)	21	32.8	32.8	76.6
	Ya, tetapi tidak rutin	9	14.1	14.1	90.6
	Tidak	6	9.4	9.4	100.0

D. KEBIASAAN MEROKOK

Kebiasaan Merokok					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Merokok	40	62.5	62.5	62.5
	Tidak Merokok	24	37.5	37.5	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Rincian Penjelasan Kebiasaan Merokok

Kebiasaan Merokok 1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Merokok	40	62.5	62.5	62.5
	Tidak Merokok	24	37.5	37.5	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Kebiasaan Merokok 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	4	6.2	6.2	39.1
	15	2	3.1	3.1	42.2
	18	5	7.8	7.8	50.0
	20	7	10.9	10.9	60.9
	22	1	1.6	1.6	62.5
	23	8	12.5	12.5	75.0
	24	3	4.7	4.7	79.7
	25	2	3.1	3.1	82.8
	26	1	1.6	1.6	84.4
	27	1	1.6	1.6	85.9
	28	1	1.6	1.6	87.5
	29	3	4.7	4.7	92.2
	30	1	1.6	1.6	93.8
	35	3	4.7	4.7	98.4
	50	1	1.6	1.6	100.0

ANALISIS BIVARIAT

1. Hubungan Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya Dengan Kejadian TB Paru

Crosstab

			Kejadian TB Paru		Total
			Mengalami	Tidak Mengalami	
Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 1	Ada	Count	22	15	37
	Riwayat	% within Kejadian TB Paru	68.8%	46.9%	57.8%
	Tidak	Count	10	17	27
	Ada	% within Kejadian TB Paru	31.2%	53.1%	42.2%
Total		Count	32	32	64
		% within Kejadian TB Paru	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.139 ^a	1	.026	.013	.041
Continuity Correction ^b	2.306	1	.013		
Likelihood Ratio	3.168	1	.025		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3.090	1	.029		
N of Valid Cases ^b	64				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Penyakit TB Paru Sebelumnya 1 (Ya / Tidak)	2.493	1.899	6.916
For cohort Kejadian TB Paru = Ya	1.605	.918	2.808
For cohort Kejadian TB Paru = Tidak	.644	.396	1.047
N of Valid Cases	64		

2. Hubungan Riwayat Penyakit Penyerta Dengan Kejadian TB Paru

Crosstab

		Kejadian TB Paru		Total
		Mengalami	Tidak Mengalami	
Riwayat Penyakit Penyerta Ada	Count	23	15	38
	Riwayat % within Kejadian TB Paru	71.9%	46.9%	59.4%
	Tidak Count	9	17	26
	Ada Riwayat % within Kejadian TB Paru	28.1%	53.1%	40.6%
Total	Count	32	32	64
	% within Kejadian TB Paru	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.146 ^a	1	.042	.039	.037
Continuity Correction ^b	3.174	1	.041		
Likelihood Ratio	4.199	1	.040		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.081	1	.043		
N of Valid Cases ^b	64				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Penyakit Penyerta 1 (Ya / Tidak)	2.896	1.027	8.172
For cohort Kejadian TB Paru = Ya	1.749	.972	3.146
For cohort Kejadian TB Paru = Tidak	.604	.372	.979
N of Valid Cases	64		

3. Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian TB Paru

Crosstab

			Kejadian TB Paru		Total
			Mengalami	Tidak Mengalami	
Kebiasaan Merokok	Merokok	Count	24	16	40
		% within Kejadian TB Paru	75.0%	50.0%	62.5%
	Tidak Merokok	Count	8	16	24
		% within Kejadian TB Paru	25.0%	50.0%	37.5%
Total		Count	32	32	64
		% within Kejadian TB Paru	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.267 ^a	1	.039	.002	.035
Continuity Correction ^b	3.267	1	.001		
Likelihood Ratio	4.329	1	.037		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.200	1	.040		
N of Valid Cases ^b	64				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kebiasaan Merokok 1 (Merokok / Tidak Merokok)	3.000	1.041	8.646
For cohort Kejadian TB Paru = Ya	1.800	.968	3.345
For cohort Kejadian TB Paru = Tidak	.600	.374	.963
N of Valid Cases	64		

LAMPIRAN 4
KERANGKA SAMPEL
PENELITIAN

Lampiran 4 Kerangka Sampel Penelitian

Nores	Umur (Tahun)	Kategori Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan
KELOMPOK KASUS					
1	15	Usia Muda	LK	SD	Kuli Bangunan
2	16	Usia Muda	LK	SD	Ojek
3	17	Usia Muda	LK	SMP	Buruh Pabrik
4	20	Usia Muda	LK	SD	Petani
5	21	Usia Muda	LK	SMA	Admin
6	24	Usia Muda	LK	SD	Kuli Bangunan
7	24	Usia Muda	LK	SD	Ojek
8	25	Usia Dewasa	LK	Tidak Sekolah	Pelayan Cafe
9	25	Usia Dewasa	LK	PT	Guru
10	26	Usia Dewasa	LK	SD	Buruh Pabrik
11	26	Usia Dewasa	LK	SMP	Pelayan Cafe
12	30	Usia Dewasa	LK	PT	Perawat
13	35	Usia Dewasa	LK	PT	Perawat
14	36	Usia Dewasa	LK	PT	Guru
15	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang
16	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang
17	55	Pra Lansia	LK	PT	Guru
18	21	Usia Muda	LK	SMA	Admin
19	22	Usia Muda	LK	SMA	Admin
20	30	Usia Dewasa	LK	SD	Petani
21	30	Usia Dewasa	LK	SD	Pedagang
22	41	Usia Dewasa	LK	SD	Petani
23	25	Usia Dewasa	LK	PT	Karyawan Swasta
24	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Admin
25	26	Usia Dewasa	LK	SMA	Buruh Pabrik
26	27	Usia Dewasa	PR	PT	Karyawan Swasta
27	27	Usia Dewasa	PR	SMA	Pengangguran
28	27	Usia Dewasa	PR	PT	Bidan
29	28	Usia Dewasa	PR	PT	Guru
30	28	Usia Dewasa	PR	PT	Tenaga Kesling

Nores	Umur (Tahun)	Kategori Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan
31	26	Usia Dewasa	PR	PT	Petugas farmasi
32	24	Usia Muda	PR	SMP	Pengangguran
KELOMPOK KONTROL					
33	15	Usia Muda	LK	Tidak Sekolah	Pengangguran
34	16	Usia Muda	LK	Tidak Sekolah	Pengangguran
35	17	Usia Muda	LK	SD	Kuli Bangunan
36	20	Usia Muda	LK	SMP	Supir
37	21	Usia Muda	LK	SMP	Buruh Pabrik
38	24	Usia Muda	LK	SMP	Pengangguran
39	24	Usia Muda	LK	SMA	Admin
40	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Kasir Minimarket
41	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Pramuniaga
42	26	Usia Dewasa	LK	PT	Karyawan Swasta
43	26	Usia Dewasa	LK	PT	PNS
44	30	Usia Dewasa	LK	PT	PNS
45	35	Usia Dewasa	LK	SD	Kuli Bangunan
46	36	Usia Dewasa	LK	Tidak Sekolah	Supir
47	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang
48	40	Usia Dewasa	LK	SMP	Pedagang
49	55	Pra Lansia	LK	PT	PNS
50	21	Usia Muda	LK	SMA	Mahasiswa
51	22	Usia Muda	LK	SMA	Mahasiswa
52	30	Usia Dewasa	LK	PT	Guru
53	30	Usia Dewasa	LK	PT	Perawat
54	41	Usia Dewasa	LK	PT	PNS
55	25	Usia Dewasa	LK	SMA	Mahasiswa
56	25	Usia Dewasa	LK	Tidak Sekolah	Pengangguran
57	26	Usia Dewasa	LK	SD	Pengangguran
58	27	Usia Dewasa	PR	PT	Karyawan Swasta
59	27	Usia Dewasa	PR	PT	Guru
60	27	Usia Dewasa	PR	SMA	Kasir Minimarket
61	28	Usia Dewasa	PR	SMA	Kasir Minimarket
62	28	Usia Dewasa	PR	SMA	Pengangguran

Nores	Umur (Tahun)	Kategori Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan
63	26	Usia Dewasa	PR	SMP	Pengangguran

LAMPIRAN 5

SURAT IZIN PENELITIAN

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Universitas Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass KM. 15 Arah Pauh Koto Tinggi - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158
(0751) 463 069
fbaiturrahmah.ac.id

Padang, 05 Februari 2025

No : B.198/AK/FIKES-UNBRAH/II/2025
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian
Untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth :

Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman
c/q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Pariaman
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dea Nanda
NPM : 2110070120009
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lansano Lurah Ampalu Kec. VII Koto Sungai Sarik

Adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah Padang yang bermaksud mengadakan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Ampalu Lurah Nan Panjang, guna penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi kewajiban kurikulum Fakultas Ilmu Kesehatan.

Schubungan hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon bantuan dan kesediaan Saudara kiranya dapat menerima mahasiswa kami serta memberikan info/bahan-bahan guna penyusunan skripsi tersebut (proposal terlampir) dengan topik: "Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian TB Paru pada Usia Produktif di Wilayah Kerja Puskesmas Ampalu Lurah Nan Panjang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025"

Demikianlah permohonan kami dengan penuh harapan semoga dapat Saudara kabulkan. Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Universitas Baiturrahmah
Fakultas Ilmu Kesehatan
Dekan,

dr. Rinita Amelia, M. Biomed, Ph.D
19681127200421018

Tembusan Yth:

1. Sdr. Pimpinan Puskesmas Ampalu Lurah Nan Panjang
2. Arsip

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN

SELESAI PENELITIAN

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS AMPALU

Korong Toboh Nagai Lareh Nan Panjang Kec.VII Koto
Email : puskesmasampaluhc2008yahoo.com Kode Pos 25573



Nomor : 800/057/Kepeg/HC.Ampl/II/2025
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Penelitian
An. Dea Nanda

Ampalu, 11 April 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Baiturrahmah
di - Padang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik No : B.070/154/KESBANGPOL/2025 Perihal izin Penelitian untuk penulisan karya tulis ilmiah atas nama :

Nama : Dea Nanda
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Baiturrahmah
NIK : 1305055409020001
Judul Penelitian : "Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Kejadian TB Paru pada Usia Produktif di Wilayah Kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang Kabupaten Padang Pariaman Thaun 2025 "

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Wilayah kerja Puskesmas Ampalu pada bulan 10 April 2025

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Puskesmas Ampalu



dr. Diana Andraini

NIP. 19830919 201412 2 001

LAMPIRAN 7
DOKUMENTASI
PENELITIAN

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Kelompok Case



Kelompok Kontrol





LAMPIRAN 8
LEMBAR BIMBINGAN

Lampiran 8. Lembar Konsultasi Pembimbing

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

(PEMBIMBING I)

Nama Mahasiswa : Dea Nanda
 NPM : 21100701200009
 Jurusan : Kesehatan Masyarakat (AKK)
 Pembimbing I : Dr. Sevilla Ukhtil Huvaidd, SKM, M.Kes
 Judul Skripsi : Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian TB Paru Pada Usia Produktif Di Wilayah Kerja Puskesmas Ampalu Lareh Nan Panjang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Bimbingan Ke	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
I	15/ SABTU 3 - 2025	Crosscheck Hasil Penelitian	Sevilla
II	19/ KAMU 3 - 2025	Review substansi pembahasan.	Sevilla
III	20/ KAMU 3 - 2025	Review halaman pendahuluan & lampiran.	Sevilla
IV	21/ JUMAT. 3 - 2025	Ace untuk dilanjutkan ke pembimbing 2	Sevilla
V			
VI			
VII			

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

(PEMBIMBING II)

Nama Mahasiswa : Dea Nanda
 NPM : 21100701200009
 Jurusan : Kesehatan Masyarakat (AKK)
 Pembimbing II : Emi Maywita, SKM, M.Kes
 Judul Skripsi : Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian TB Paru Pada Usia Produktif Di Wilayah Kerja Puskesmas Ampalu Larch Nan Panjang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Bimbingan Ke	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
I	22/3 - 2025	Review BAB IV	
II	11/4 - 2025	Review Bab V	
III	16/4 - 2025	Review Bab VI	
IV	19/4 - 2025	Acc Seminar hasil	
V			
VI			
VII			