

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada proyeksi *Anterior Posterior* gambaran *Glenoid Cavity* tampak kurang terbuka secara optimal, *Caput Humerus* sedikit superposisi dengan struktur sekitar sehingga detail anatomi tidak maksimal, *Acromion* tampak sedikit superposisi, *Joint Space* antara *Caput Humerus* dan *Glenoid Cavity* tidak optimal karena tertutup/ superposisi oleh *humerus*. Sedangkan pada Metode *Grashey* gambaran *Glenoid cavity* tampak jelas terbuka dan tidak superposisi dengan *caput humerus*, *Caput Humerus* tampak jelas berbentuk dengan sedikit menjauh dari *Glenoid cavity*, gambaran *Acromion* tampak lebih jelas hanya saja sedikit superposisi, *Joint Space* antara *Caput Humerus* dan *Glenoid Cavity* terlihat jelas.
2. Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan maka pada pemeriksaan *Shoulder Joint* Metode *Grashey* memberikan hasil radiograf yang lebih jelas dan informatif disbanding dengan proyeksi *Anterior Posterior* Hal ini mendukung dokter radiolog dalam menilai kelainan patologis dari *Shoulder Joint*.

5.2 Saran

Sebaiknya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan sampel yang memiliki kondisi patologis, seperti dislokasi *Shoulder Joint*.